

 Fond perdu : 600 x 426 mm

 Format final découpé : 594 x 420 mm

 Zone de sécurité : 588 x 414 mm

# INSTRUCTIONS

## Format des fichiers

Veillez fournir vos données aux formats JPG ou PDF de qualité optimale.  
Les autres formats comme par ex. Word, Publisher... ne sont pas acceptés.

---

## Fond perdu (filet **bleu** sur le gabarit)

Nous découpons votre format dans votre visuel. Le fond doit donc continuer dans la marge de votre visuel. Le fond perdu permet d'éviter qu'un filet blanc apparaisse à la coupe : vous devez faire déborder votre visuel de fond jusqu'à cette zone.

---

## Pas d'hirondelle, ni de trait de coupe !

Veillez ne mettre aucun repère ni trait de coupe, ni hirondelle , ni bord blanc supplémentaire dans vos fichiers.

---

## Zone de sécurité (filet **rouge** sur le gabarit)

Les textes (tout spécialement ceux écrits en petit) et logos, doivent être situés à au moins 3 mm du bord du format final, sinon ils seront "collés" de manière inesthétique à la marge de découpe.

---

## Mode de couleurs CMJN

Merci de convertir votre image et en particulier les photos de votre document en mode de couleurs CMJN. Le mode de couleurs RVB est uniquement destiné à l'affichage sur un moniteur. Sinon la couleur de votre document sera dénaturée lors de l'impression sur papier. Le mode de couleurs CMJN ne permet pas d'imprimer des couleurs fluo ou très lumineuses.

---

## Résolution

Créez dès le départ votre fichier en haute résolution, sinon des bords flous apparaissent lors de l'exportation. Il faut une résolution de 300DPI.

---

## Polices de caractères

Veillez enregistrer votre fichier avec tous les textes et les polices de caractères **impérativement vectorisés**.

---

## Taux de couverture de couleur inférieur à 250-300% !

Veillez contrôler que votre taux de couverture de couleur ne dépasse pas 250-300% (Somme des couleurs Cyan, Magenta, Jaune et Noir) et que les valeurs de couleur individuelles soient supérieures à 7% pour une bonne restitution.

---

## Gabarits

Créez votre fichier sur la base du gabarit fourni.

Veillez à supprimer le calque de gabarit avant d'enregistrer la version finale de votre fichier.